МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.АЛЛЕРОЙ»
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

УТВЕРЖДЕН
приказом МБОУ «СОШ
с.Аллерой»
от 01.10.2026 № 120-п

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Раздел 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

№	Показатель	Значение
1	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Аллерой»
2	Сокращенное наименование	МБОУ «СОШ с. Аллерой»
3	Юридический адрес	366231, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Аллерой, ул. А.А. Аллероева, 1
4	Фактический адрес	366231, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Аллерой, ул. А.А. Аллероева, 1
5	Учредитель	Администрация Ножай-Юртовского муниципального района, функции и полномочия учредителя выполняет МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»
6	Адрес учредителя	366231, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский муниципальный район, с. Ножай-Юрт, ул. А.А. Кадырова, 108
7	Руководитель организации	З.Р.Джабраилов, директор
8	Ответственный за обеспечение доступности	Абдулаева А.А., должность
9	Форма собственности	Муниципальная
10	Основание для пользования объектом	Оперативное управление
11	Год постройки здания	1987
12	Год последнего капитального ремонта	2023
13	Общая площадь здания	1949,4 кв. м
14	Этажность здания	3 этаж
15	Наличие прилегающего земельного участка	Да, общая площадь 2520 кв. м.
16	Плановая мощность	Посещаемость 234 чел./день; вместимость 240 чел.; сотрудников 52 чел.
17	Форма оказания услуг	На объекте
18	Категории обслуживаемого населения	Дети школьного возраста 6–18 лет

19	Категории обслуживаемых инвалидов	Инвалиды с нарушениями зрения (С), слуха (Г), опорно-двигательного аппарата (О), использующие кресла-коляски (К), с нарушениями умственного развития (У)
20	Перечень предоставляемых услуг	Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование
21	Путь следования к объекту	Доставка обучающихся осуществляется самостоятельно; Адаптированного транспорта нет
22	Расстояние до объекта от остановки транспорта	30 м.
23	Время движения пешком	2–3 мин.
24	Наличие выделенного пешеходного пути	Да
25	Дата проведения обследования	30 сентября 2026 г.

Раздел 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков

2.1. Основные показатели доступности объекта

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки/ примечание
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да	Частично соответствует	Выделено 1 место для инвалидов. Размер не соответствует нормативу 6,0×3,6 м (для колясочника). Отсутствует чёткая разметка
2	Сменные кресла-коляски	Да	Соответствует	Не выявлены
3	Адаптированные лифты	Нет	Не соответствует	Здание многоэтажное. Адаптированный лифт (или подъёмная платформа) отсутствует. Перемещение инвалидов-колясочников внутри здания невозможно. Требуется установка лифта или подъёмной платформы при капитальном ремонте/реконструкции.
4	Поручни	Да	Соответствует	Не выявлены
5	Пандусы	Да	Соответствует	Не выявлены
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет	Не соответствует	Подъёмные платформы (аппарели) отсутствуют. При наличии перепадов высот на путях

				движения требуется установка подъёмной платформы
7	Раздвижные двери	Нет	Не соответствует	Не требуются
8	Доступные входные группы	Да	Частично соответствует	Входная группа оборудована пандусом, доводчик на входной двери не отрегулирован, контрастная маркировка на дверях отсутствует. Требуется доработка
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да	Частично соответствует	Доступное санитарно-гигиеническое помещение отсутствует. Имеется кресло-туалет (биотуалет-кресло) с поручнями. Требуется оборудование доступной санитарной кабины внутри здания
10	Достаточная ширина дверных проемов	Да	Соответствует	Не выявлены
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, передвижения	Да	Частично соответствует	Только для инвалидов с нарушениями зрения. Необходимо установить световой и звуковой маяк, тактильные таблички
12	Дублирование информации шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да	Частично соответствует	Дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне обеспечено не на всех функциональных зонах объекта. Требуется доработка
13	Дублирование звуковой информации зрительной для инвалидов по слуху	Да	Частично соответствует	Имеются оповещатели системы пожарной сигнализации. Однако индукционные петли отсутствуют. Требуется доработка
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Да	Частично соответствует	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели установлены не на всех путях движения. Требуется доработка в соответствии с действующими требованиями
15	Пути движения на территории	Да	Частично соответствует	Пешеходный путь имеется, однако покрытие неровное, тактильные указатели

				отсутствуют. Требуется доработка
16	Место отдыха	Да	Соответствует	Не выявлены
17	Предоставление инвалидам по слуху услуг при необходимости	Да	Частично соответствует	Услуга сурдоперевода предоставляется по договору, что не гарантирует своевременное предоставление переводчика. Тифлосурдопереводчик не обеспечен. Требуется введение штатной единицы

2.2. Оценка по функциональным зонам объекта

№	Функциональная зона	Оценка доступности	Обоснование (на основе раздела 2.1)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Выделенные стоянки частично соответствуют: выделено 1 место, размер не соответствует, разметка отсутствует — п. 1. Пути движения на территории частично соответствуют: покрытие неровное, тактильные указатели отсутствуют — п. 15. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют — п. 14.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Входная группа частично соответствует: доводчик не отрегулирован, контрастная маркировка отсутствует — п. 8. Ширина входной двери — соответствует (п. 10). Пандус соответствует (п. 5), поручни соответствуют (п. 4).
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Ширина внутренних дверей соответствует (п. 10). Тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют — п. 14. Дублирование для слуха частично — п. 13. Отсутствует лифт/подъёмная платформа для вертикального перемещения — п. 3.
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (О); ДУ (К, С, Г, У)	Дублирование шрифтом Брайля частично — п. 12. Дублирование для слуха частично — п. 13. Тактильные

			указатели частично отсутствуют — п. 14. Ширина внутренних дверей соответствует (п. 10). Отсутствует лифт/подъёмная платформа — п. 3.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г, У)	Имеется кресло-туалет (биотуалет-кресло) с поручнями, однако доступное санитарно-гигиеническое помещение отсутствует — п. 9. Требуется оборудование доступной кабины внутри здания.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, У); ДУ (К, О, Г)	Размещение носителей информации частично: только для инвалидов с нарушениями зрения — п. 11. Дублирование шрифтом Брайля частично — п. 12. Дублирование для слуха частично — п. 13. Тактильные указатели частично отсутствуют — п. 14.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)	Пути движения на территории частично соответствуют: покрытие неровное — п. 15. Тактильные указатели частично отсутствуют — п. 14. Предоставление услуг по слуху частично — п. 17.

Условные обозначения:
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно;
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно;
ДУ – доступно условно;
ВНД – недоступно.

Раздел 3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Показатель	Наличие	Соответствие	Выявленные недостатки
1	Вывеска с названием организации, графиком работы, планом здания шрифтом Брайля на контрастном фоне	Да	Соответствует	Не выявлено
2	Помощь в получении информации о правилах предоставления услуги	Да	Частично соответствует	Информация предоставляется, но не адаптирована для лиц с

				нарушениями зрения и слуха. Отсутствуют аудиоформат, шрифт Брайля, текстовое дублирование, пиктограммы. Требуется адаптация форм предоставления информации
3	Инструктирование (обучение) сотрудников для работы с инвалидами	Да	Соответствует	Не выявлены
4	Наличие работников, оказывающих помощь инвалидам	Да	Соответствует	Не выявлены
5	Сопровождение инвалида по территории объекта	Да	Соответствует	Не выявлены
6	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка	Да	Частично соответствует	Имеется договор на предоставление услуг сурдоперевода. Однако договор не гарантирует своевременное предоставление переводчика в момент необходимости. Тифлосурдопереводчик не обеспечен
7	Соответствие транспортных средств требованиям доступности	Нет	Не соответствует	Нет транспортного средства, оборудованного для перевозки инвалидов, с: подъёмным устройством (аппарелью), креплениями для кресел-колясок, средствами информации. Требуется дооборудование
8	Допуск на объект собаки-проводника	Да	Соответствует	Обеспечивается допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение
9	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура	Нет	Не соответствует	Индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура в помещениях для массовых мероприятий отсутствуют. Доступность информации для инвалидов по слуху не обеспечена. Требуется установка

10	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения	Да	Соответствует	Не выявлены
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет	Не требуется	Обучающиеся, нуждающиеся в услугах тьютора, отсутствуют. Предоставление услуг тьютора не требуется
12	Иные условия	-	-	-

3.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности	Обоснование (на основе разделов 2.1 и 3)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В	Объект доступен частично всем: требуется помощь сотрудника для категорий К, С, Г (доступные санузлы отсутствуют — п. 9; тактильные указатели частично отсутствуют — п. 14; стоянки не оборудованы — п. 1; отсутствует лифт — п. 3); для категорий О и У — доступно частично избирательно (санузел — п. 9, стоянка — п. 1, лифт — п. 3; тактильные указатели — п. 14, дублирование информации — пп. 12, 13)
2	Передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ДУ	Лифт отсутствует (п. 3), подъёмные платформы отсутствуют (п. 6), доступное санитарное помещение отсутствует (п. 9), стоянки не оборудованы (п. 1). Перемещение между этажами невозможно
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДЧ-И (О)	Доступное санитарное помещение отсутствует (п. 9), стоянка не оборудована (п. 1), отсутствует лифт/подъёмная платформа (п. 3). Ширина дверных проёмов соответствует (п. 10), поручни и пандус соответствуют (пп. 4, 5)
4	С нарушениями зрения (С)	ДУ	Тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют (п. 14), дублирование шрифтом Брайля частично (п. 12), пути движения не обустроены (п. 15), световой и звуковой маяк отсутствует (п. 11)
5	С нарушениями слуха (Г)	ДУ	Дублирование звуковой информации зрительной частично (п. 13), сурдоперевод по договору (п. 17), индукционные петли отсутствуют (раздел 3, п. 9)

6	С нарушениями умственного развития (У)	ДЧ-И (У)	Тактильно-контрастные указатели частично отсутствуют (п. 14), дублирование информации частичное (пп. 12, 13), размещение носителей информации частично (п. 11)

Условные обозначения:

А — объект доступен полностью. Инвалид этой категории может пользоваться объектом самостоятельно, без посторонней помощи.

ДУ — объект доступен условно. Для получения услуги инвалиду этой категории требуется помощь сотрудника (сопровождение, ситуационная помощь). Самостоятельное использование затруднено или невозможно.

ДЧ-И (О) — доступно частично избирательно для категории О (ОДА).

ДЧ-И (У) — доступно частично избирательно для категории У (умственное развитие).

ДЧ-В — доступно частично всем.

Раздел 4. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ

№	Мероприятие	Срок	Ответствен-ный	Источник финанси-рования	Ожидаемый результат
По объекту (раздел 2.1)					
1	Оборудовать выделенные стоянки для инвалидов: разметка, знак, размер 6,0×3,6 м.	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность парковки
3	Установить подъёмную платформу (аппарель) при наличии перепадов высот	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Преодоление перепадов высот
4	Установить доводчик доводчик, нанести контрастную маркировку на двери	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность входной группы
5	Оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение внутри здания	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Санитарные условия
6	Установить световой и звуковой маяк, тактильные таблички	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Информационная доступность
7	Обеспечить дублирование информации шрифтом Брайля на контрастном фоне на всех функциональных зонах	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для незрячих
8	Установить текстовые табло, индукционные петли, обеспечить сурдоперевод	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для глухих

9	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели на всех путях движения, перед лестницами, дверями, перепадами высот	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Предупреждение об опасности
10	Обустроить пешеходный путь на территории: тактильные указатели	До конца 2027 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Беспрепятственное передвижение
По услугам (раздел 3)					
11	Обеспечить дублирование информации о правилах предоставления услуги в доступных форматах (аудио, Брайль, текстовое дублирование, пиктограммы)	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность информации
12	Рассмотреть вопрос о введении штатной единицы сурдопереводчика	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Гарантированное предоставление
13	Заключить договор на адаптированный транспорт	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность транспорта
14	Установить индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру	До 2028 г.	Директор	Бюджет муниципалитета	Доступность для слабослышащих

Заключение комиссии

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг установлено:

Уровень доступности объекта:

- **ДУ — доступно условно** для категорий **К (кресла-коляски), С (зрение), Г (слух)**;
- **ДЧ-И (О) — доступно частично избирательно** для категории **О (ОДА)** — в связи с отсутствием доступного санитарно-гигиенического помещения (п. 9), несоответствием выделенной стоянки (п. 1), отсутствием лифта/подъёмной платформы (п. 3);
- **ДЧ-И (У) — доступно частично избирательно** для категории **У (умственное развитие)** — в связи с частичным отсутствием тактильно-контрастных указателей (п. 14) и частичным дублированием информации (пп. 12, 13).

Уровень доступности услуг: ДЧ-В — доступно частично всем.

Общие выводы и рекомендации:

По результатам обследования установлено: объект доступен условно для большинства категорий инвалидов. Рекомендуется реализовать мероприятия раздела 4 в срок до 2028 г. Повторное обследование провести после выполнения первоочередных мероприятий.

Состав комиссии

№	ФИО	Должность	Организация	Подпись
1	Джабраилов З.Р.	Председатель комиссии, директор	МБОУ «СОШ с. Аллерой»	
2	Абдулаева А.А.	Заместитель председателя	МБОУ «СОШ с. Аллерой»	
3	Закриев Т-А.Б.	Член комиссии	МБОУ «СОШ с. Аллерой»	
4	Муцухаев А.Г.	Член комиссии, представитель учредителя, заместитель начальника	МУ «Отдел образования Ножай-Юртовского муниципального района»	С правом согласования
5	Идрисов Д.С-Э.	Член комиссии, председатель ЧРО ООО ВОГ	ЧРО ООО ВОГ	С правом согласования

Согласование и утверждение

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЧРО ООО ВОГ	Представитель Учредителя	Директор школы
_____ Д.С. Идрисов	_____ А.Г. Муцухаев	_____ З.Р. Джабраилов
«30» 09 2026 г.	«30» 09 2026 г.	«01» 10 2026 г.

Особые отметки

МБОУ «СОШ с. Аллерой» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Паспорт доступности разработан в соответствии с:

- *Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;*
- *Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;*
- *Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 г. № 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»;*
- *Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»;*
- *Конвенцией о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.*